

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0**Προϊόν-Αριθμός:** 1970**Επικαιρή εκδοχή:** 7.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025**Αντικατασταθείσα εκδοχή:** 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024**Περιοχή:** GR**ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης****1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο

Diesel Plus 2.0 συσκευασίες 250ml, 1L, 10L

UFI: S5C8-J15A-T00X-4VN8

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις**

Πρόσθετη ύλη για προϊόντα πετρελαιοειδών

Χρήσεις προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**Διεύθυνση**

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13

21244 Buchholz Germany

Τηλέφωνο ανάγκης: +49 4181 216-500

Πληροφορίες αναφορικά με το φύλλο δεδομένων ασφαλείας

sdb_info@umco.de

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 2107793777 (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ)

1.5 Επίσημος αντιπρόσωπος / διανομέας Ελλάδος

Λάμπρογλου Κ. Δημήτριος

Σοφίας 4 59100 Βέροια

Τηλ. +302331400127 e-mail: info@lamproglou.gr

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος****Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP)**

Acute Tox. 4; H302

Acute Tox. 4; H332

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Υποδείξεις για την ταξινόμηση

Η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίστηκε με βάση τις παρακάτω μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 9 και τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008:

Φυσικοί κίνδυνοι: Αξιολόγηση των στοιχείων ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα I, μέρος 2.

Κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον: Μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με το παράρτημα I, μέρη 3, 4 και 5.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης**Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP)****Εικονογράμματα κινδύνου**

GHS05



GHS07



GHS09

Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Επικίνδυνη(ες) ουσία(ες) όπως περιγράφεται στην ετικέτα:

Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ
2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ
(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη
N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302+H332 Επιδιαιρέσει σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις επικινδυνότητας (ΕΕ)

EUH044 Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.
EUH208 Περιέχει άλφα, άλφα-προτυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

UFI:

S5C8-J15A-T00X-4VN8

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αξιολόγηση PBT
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Αξιολόγηση vPvB
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Δεν ισχύει. Το προϊόν δεν είναι υλικό.

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου

Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Συμπληρωματικές σημειώσεις	
	Αρ. CAS / ΕΚ / Ευρετηρίου / REACH	Ταξινόμηση (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)	Συμπύκνωση %
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ		
	27247-96-7 248-363-6 - 01-2119539586-27	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH044 EUH066	>= 25,00 - < 50,00 %Βάρ ους
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ		

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

	104-76-7 203-234-3 - 01-2119487289-20	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H332	>= 25,00 - < 50,00	%Βάρους
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη			
	128-39-2 204-884-0 - 01-2119490822-33	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Irrit. 2; H315	>= 5,00 - < 10,00	%Βάρους
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη			
	3586-55-8 222-720-6 - -	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	< 5,00	%Βάρους
5	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο			
	- 918-811-1 - 01-2119463583-34	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 EUH066 STOT SE 3; H336	< 2,50	%Βάρους
6	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη			
	91273-04-0 401-280-0 613-072-00-9 01-2119930450-49	Aquatic Chronic 1; H410 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Eye Dam. 1; H318	< 0,50	%Βάρους
7	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη			
	94-91-7 202-374-2 - 01-2119958970-25	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Chronic 3; H412 Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360FD	< 0,50	%Βάρους

Πλήρες κείμενο των H- και EUH-φράσεων, εάν δεν έχει ήδη αναφερθεί στο τμήμα 2.2: βλέπε τμήμα 16.

Τιμές εκτίμησης οξείας τοξικότητας (ATE)			
Αρ. ιθ	Από το στόμα	επιδερμικό	αναπνευστικό
1	500 mg/kg σωματικού βάρους	1100 mg/kg σωματικού βάρους	11 mg/l
7	1350 mg/kg σωματικού βάρους		

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες

Αν εξακολουθούν τα ενοχλήματα καλέστε γιατρό; Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα και καθαρίστε τα πολύ καλά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

μετά την εισπνοή

Φροντίστε για καθαρό αέρα

μετά από την επαφή με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

μετά την επαφή με τους οφθαλμούς

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε το μάτι προστατεύοντας το μη τραυματισμένο μάτι για 10-15 λεπτά με τρεχούμενο νερό και με ορθάνοιχτα βλέφαρα.

μετά την κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα πολύ καλά με νερό; Καλέστε αμέσως γιατρό. Μην προσφέρετε τίποτα στο παθών πρόσωπο. Κατά την αναισθησία ή σκοτοδίνη ξαπλώστε το παθών πρόσωπο σε σταθεροποιημένη πλευρική τοποθέτηση.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός νερού; Αφρός; Πυροσβεστική σκόνη; Διοξείδιο του άνθρακα

Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης

Δέσμη πετρεσιμένου νερού δια εκτοξεύσεως

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να αποδεσμευθούν: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂); Μονοξείδια του άνθρακα (CO)

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία. Να χρησιμοποιείται συσκευή αναπνευστικής προστασίας που να είναι ανεξάρτητη από τον αέρα κλιματισμού; Ψύξτε τα επικίνδυνα δοχεία με ακτίνα ψεκασμού νερού

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Κεφάλαιο 7 και 8); Φροντίστε για επαρκή αερισμό; Αποφεύγετε την επαφή με την επιδερμίδα, με τα μάτια και τα ρούχα.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας-βλέπε παράγραφο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη διείσδυση στο αποχετευτικό δίκτυο/ στα ύδατα επιφανείας/ υπόγεια ύδατα; Εμποδίστε τη διείσδυση στο υπέδαφος/ έδαφος

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με υλικό συνένωσης υγρών (π.χ. άμμο γη διατομών παντοδαπό υλικό δέσμευσης); Μεταχειρισθείτε το υλικό που έχει συλλεγεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο Αποκομιδή

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Οδηγίες για ασφαλή χρησιμοποίηση

Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και ενδεχομένως για την απορρόφηση στη θέση εργασίας; Ο κίνδυνος κατά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο με την εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης. Η διαδικασία εργασίας θα πρέπει, εφόσον αυτό είναι δυνατόν σύμφωνα με το υφιστάμενο τεχνολογικό επίπεδο, να διαμορφώνεται έτσι, ώστε να μην απελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες και να αποκλείεται η επαφή με το δέρμα.

Τεχνικά μέτρα προστασίας και υγιεινής

Μην καπνίζετε τρώτε ή πίνετε κατά την εργασία; Μακριά από τρόφιμα και ποτά; Αποφύγετε την επαφή με τους οφθαλμούς και το δέρμα; Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα βρεγμένα ρούχα; Προ των διαλειμμάτων και κατά το πέρας της εργασίας πλύνετε τα χέρια σας; Να υπάρχει προετοιμασία για ξέπλυμα των οφθαλμών.

Οδηγίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη

Διατηρείται εκτός ακτίνας δράσης ζέστης και εύφλεξης.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τεχνικά μέτρα και όροι αποθήκευσης

Τα δοχεία να διατηρούνται κλεισμένα στεγανά και να φυλάσσονται σε δροσερό καλά αερισμένο χώρο

Απαιτούνται αποθηκευτικοί χώροι και δοχεία

Τα ανοιχτά δοχεία πρέπει να κλείστούν καλά και να αποθηκεύονται κάθετα για την προφύλαξη οποιαδήποτε εκροής. Η αποθήκευση επιτρέπεται σε δοχεία αντίστοιχα με τα πρότυπα.

Οδηγίες ομαδικής αποθήκευσης

Δεν πρέπει να αποθηκεύεται μαζί με: Να μην αποθηκεύεται μαζί με οξειδωτικά μέσα

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**8.1 Παράμετροι ελέγχου****Όρια επαννευματικής έκθεσης**

Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
	2017/164/EU		
	2-ethylhexan-1-ol		
	TWA	5,4 mg/m ³	1 ppm
	Οριακές τιμές έκθεσης χημικών παραγόντων και δείκτες βιολογικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες		
	2-αιθυλεξαν-1-όλη		
	TWA	5,4 mg/m ³	1 ppm

Τιμές DNEL, DMEL και PNEC

Τιμές παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) (εργαζόμενος)

Τρεις παράγωγοι επιπλέον χωρίς επιπτώσεις (DNEL) (εργαζόμενος)

Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας			Αρ. CAS / ΕΚ	
	Κατεύθυνση συγχώνευσης	Διάρκεια επίδρασης	Δράση	Τιμή	
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ			27247-96-7 248-363-6	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	1	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	44	μg/cm²
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0.35	mg/m³
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ			104-76-7 203-234-3	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	23	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	53,2	mg/m³
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	12,8	mg/m³
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	53,2	mg/m³
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη			128-39-2 204-884-0	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	11,25	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	70,61	mg/m³
4	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο			- 918-811-1	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	12,5	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	151	mg/m³
5	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη			91273-04-0 401-280-0	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,5	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	1,76	mg/m³

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

6	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη			94-91-7 202-374-2	
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,88	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	3,11	mg/m ³

Τιμές παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) (καταναλωτής)

Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας			Αρ. CAS / ΕΚ	
	Κατεύθυνση συγχώνευσης	Διάρκεια επίδρασης	Δράση	Τιμή	
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ			27247-96-7 248-363-6	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	25	μg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0.52	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	22	μg/cm ²
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	87	μg/m ³
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ			104-76-7 203-234-3	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	1,1	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	11,4	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	2,3	mg/m ³
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	26,6	mg/m ³
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	26,6	mg/m ³
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη			128-39-2 204-884-0	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	6,75	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	6,75	mg/kg bw/day
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	20,90	mg/m ³
4	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο			- 918-811-1	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	7,5	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	7,5	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	32	mg/m ³
5	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη			91273-04-0 401-280-0	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,25	mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,25	mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,43	mg/m ³
6	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη			94-91-7 202-374-2	
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,22	mg/kg/ημέρα

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,44	mg/kg/ημέρα
αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,76	mg/m ³

Τιμές προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας		Αρ. CAS / ΕΚ	
	Τομέας περιβάλλοντος	Είδος	Τιμή	
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ		27247-96-7 248-363-6	
	Νερό	Γλυκά ύδατα	0,83	μg/L
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0,083	μg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	0,47	mg/kg ξηρού βάρους
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	0,047	μg/kg ξηρού βάρους
	Έδαφος	-	95,5	μg/kg ξηρού βάρους
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	10	mg/L
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ		104-76-7 203-234-3	
	Νερό	Γλυκά ύδατα	0,017	mg/L
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0,002	mg/L
	Νερό	Καθετήρες διαλείποντος καθετηριασμού Aqua	0,17	mg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	0,284	mg/kg
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	0,028	mg/kg
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Έδαφος	-	0,047	mg/kg
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	10	mg/L
	Δευτερεύουσα δηλητηρίαση	-	55	mg/kg
	Αφορά: τροφή			
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη		128-39-2 204-884-0	
	Νερό	Γλυκά ύδατα	0,001	mg/L
	Νερό	Καθετήρες διαλείποντος καθετηριασμού Aqua	0,004	mg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	0,317	mg/kg ξηρού βάρους
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0	mg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	0,032	mg/kg ξηρού βάρους
	Έδαφος	-	0,697	mg/kg ξηρού βάρους
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	10	mg/L
	Δευτερεύουσα δηλητηρίαση	-	60	mg/kg τροφής
4	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη		91273-04-0 401-280-0	
	Νερό	Γλυκά ύδατα	0,001	mg/L
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0	mg/L
	Νερό	Καθετήρες διαλείποντος καθετηριασμού Aqua	0,01	mg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	0,567	mg/kg ξηρού βάρους
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	0,057	mg/kg ξηρού βάρους

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

	Έδαφος	-	0,2	mg/kg ξηρού βάρους
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	1	mg/L
5	άλφα, άλφα-προπυλενινιτριλοδι-ο-κρεσόλη		94-91-7 202-374-2	
	Νερό	Γλυκά ύδατα	1,12	μg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	56,8	mg/kg ξηρού βάρους
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0,112	μg/L
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	5,68	mg/kg ξηρού βάρους
	Έδαφος	-	11,4	mg/kg ξηρού βάρους
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	0,5	mg/L

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ατομικά μέσα προφύλαξης

Αναπνευστική προστασία

Μετά την υπέρβαση των οριακών τιμών στο εργοτάξιο είναι απαραίτητη η χρήση κατάλληλης αναπνευστικής μηχανής. Εφ' όσον δεν υπάρχουν οριακές τιμές για τις θέσεις εργασίας, όταν δημιουργούνται αερολύματα και εκνεφώματα θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα προστασίας της αναπνοής.

Προστασία των ματιών / του προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαινά (EN 166)

Προστασία των χεριών

Σε περίπτωση επαφής του δέρματος με το προϊόν η χρήση γαντιών, με έλεγχο π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, προσφέρει επαρκή προστασία. Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχονται για το αν είναι κατάλληλα για την αντίστοιχη εργασία (π.χ. να ελέγχεται η δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης, η συμβατότητα του προϊόντος, η αντιστατική). Ακολουθήστε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή των γαντιών για τη χρήση, αποθήκευση, φροντίδα και για την αντικατάσταση των γαντιών.

Άλλα μέτρα

Χημικά ανθεκτική προφυλακτική ενδυμασία.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Κατάσταση της ύλης	
υγρό	
Μορφή	
υγρό	
Χρώμα	
διάφορα ανάλογα με το χρωματισμό	
Οσμή	
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	
Τιμή pH	
Λόγος για ελλιπή τιμή pH	Το υλικό/το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό
Σημείο ζέσεως / Τομέας ζέσεως	
Τιμή	> 160 °C
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία	

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Θερμοκρασία αποσύνθεσης			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Σημείο ανάφλεξης			
Τιμή	>	61	°C
Θερμοκρασία καύσης			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
αναφλεξιμότητα			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Κατώτατο όριο εκρηξιμότητας			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Ανώτατο όριο εκρηξιμότητας			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Τάση αερίων			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Σχετική πυκνότητα ατμών			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
σχετική πυκνότητα			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Πυκνότητα			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Διαλυτότητα			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
log Pow		5,24	
Μέθοδος		OECD 117	
Πηγή		ECHA	
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
log Pow		2,9	
Αρχική θερμοκρασία		25	°C
Μέθοδος		OECD 117	
Πηγή		ECHA	
Κινηματικό ιξώδες			
Τιμή	<	20,5	mm²/s
Αρχική θερμοκρασία		40	°C
Είδος	Κινηματικό		
Χαρακτηριστικά σωματιδίων			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			

9.2 Άλλες πληροφορίες

Λοιπά στοιχεία
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε περίπτωση εφαρμογής των συνιστώμενων κανονισμών περί αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε ενότητα 7).

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη έκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα έκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κατά την προβλεπόμενη χρήση δεν αναμένεται καμία επικίνδυνη αντίδραση.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Χωρίς εάν γίνει η προβλεπόμενη χρήση

10.5 Μη συμβατά υλικά

Αντιδράσεις με οξειδωτικά μέσα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα κατά την κατάποση (Αποτέλεσμα υπολογισμού για την κατ' εκτίμηση τιμή οξείας τοξικότητας του μείγματος)	
Ονομασία του προϊόντος	
Diesel Plus 2.0	
ΑΤΕ (μείγμα)	1111,36 mg/kg
Μέθοδος	Μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), παράρτημα I, τμήμα 3, παράγραφος 3.1.3.6.

Οξεία τοξικότητα κατά την κατάποση			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
ΑΤΕ		500	mg/kg σωματικού βάρους
Πηγή		Τιμή προσέγγισης	
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
LD50		2047	mg/kg σωματικού βάρους
είδος		Αρouraίος	
Μέθοδος		OECD 401	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
LD50		> 5000	mg/kg σωματικού βάρους
είδος		Αρouraίος	
Μέθοδος		OECD 401	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	
4	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
LD50		2238	mg/kg σωματικού βάρους
είδος		Αρouraίος (θηλυκός)	
Μέθοδος		OECD 401	
Πηγή		ECHA	
5	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
LD50		~ 1350	mg/kg σωματικού βάρους
είδος		Αρouraίος	
Μέθοδος		OECD 401	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.	

Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή (Αποτέλεσμα υπολογισμού για την κατ' εκτίμηση τιμή οξείας τοξικότητας του μείγματος)	
Όνομασία του προϊόντος	
Diesel Plus 2.0	
Παρατήρηση	Το αποτέλεσμα που προσδιορίστηκε με την εφαρμοσθείσα μέθοδο υπολογισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), παράρτημα I, μέρος 3, παράγραφος 3.1.3.6. είναι εκτός των τιμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον πίνακα 3.1.1 για την ταξινόμηση/επισήμανση του μείγματος (ATE δια του δέρματος > 2000 mg/kg).

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
ATE		1100	mg/kg σωματικού βάρους
Πηγή	Τιμή προσέγγισης		
2	2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
LD50		> 3000	mg/kg σωματικού βάρους
είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 402		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
3	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
LD50		> 2000	mg/kg σωματικού βάρους
είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 402		
Πηγή	ECHA		
4	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
LD50		> 2000	mg/kg σωματικού βάρους
είδος	Αρουραίος		
Μέθοδος	OECD 402		
Πηγή	ECHA		
5	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
LD50		> 2000	mg/kg σωματικού βάρους
είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 402		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		

Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή (Αποτέλεσμα υπολογισμού για την κατ' εκτίμηση τιμή οξείας τοξικότητας του μείγματος)	
Όνομασία του προϊόντος	
Diesel Plus 2.0	
ATE (μείγμα)	14,2587 mg/l
Οδός έκθεσης/φυσ.	Ατμός
Μορφή Μέθοδος	Μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), παράρτημα I, τμήμα 3, παράγραφος 3.1.3.6.

Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
ATE		11	mg/l

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Χρόνος επαφής	4	h
Κατάσταση της ύλης Πηγή	Ατμός	Τιμή προσέγγισης
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7 203-234-3
LC50	1,1	- 4,3 mg/l
Χρόνος επαφής		4 h
Κατάσταση της ύλης	Σκόνη/Ομίχλη	
Είδος	Αρouraίος	
Μέθοδος	OECD 403	
Πηγή	ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.	

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	δεν ερεθίζει		
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	Ερεθιστική ουσία		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.		
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	Ερεθιστική ουσία		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.		
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	Ερεθιστική ουσία		
5	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	Καυστικό		
6	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 404		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	δεν ερεθίζει		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		

σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
Μέθοδος	OECD 437		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση	δεν ερεθίζει		
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
Είδος	Κουνέλι		
Μέθοδος	OECD 405		
Πηγή	ECHA		

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Αξιολόγηση Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Ερεθίζει τα μάτια Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.
3 2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2 204-884-0
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Κουνέλι OECD 405 ECHA δεν ερεθίζει βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
4 (Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8 222-720-6
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση	Κουνέλι OECD 405 ECHA Μη αναστρέψιμες οφθαλμικές επιπτώσεις
5 άλφα, άλφα-προπυλενινιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7 202-374-2
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Κουνέλι OECD 405 ECHA δεν ερεθίζει βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος		
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7 248-363-6
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Δέρμα
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση	Ινδικό χοιρίδιο OECD 406 ECHA Δεν ευαισθητοποιεί	
2 2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Δέρμα
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Ινδικό χοιρίδιο OECD 406 ECHA Δεν ευαισθητοποιεί βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	
3 (Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Δέρμα
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση	Ινδικό χοιρίδιο OECD 406 ECHA Δεν ευαισθητοποιεί	
4 N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Δέρμα
είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση	Ινδικό χοιρίδιο OECD 406 ECHA Ευαισθητοποιεί	
5 άλφα, άλφα-προπυλενινιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Δέρμα
είδος Πηγή Αξιολόγηση Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Ινδικό χοιρίδιο ECHA Ευαισθητοποιεί Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.	

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων		
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS Αριθμός ΕΚ

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

1	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
Τρόπος εξέτασης	μελέτη μετάλλαξης γονιδίων in vitro σε βακτήρια		
Είδος	Salmonella typh. TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538		
Μέθοδος	OECD 471		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
2	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Τρόπος εξέτασης	μελέτη μετάλλαξης γονιδίων in vitro σε βακτήρια		
Εξέτασης είδος	S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Αρνητικό		
3	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο	-	918-811-1
Τρόπος εξέτασης	μελέτη μετάλλαξης γονιδίων in vitro σε βακτήρια		
Είδος	S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100		
Μέθοδος	OECD 471		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.		
4	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
5	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Τρόπος εξέτασης	Δοκιμή βακτηριακής ανάστροφης μετάλλαξης		
Είδος	S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98 and TA 100		
Μέθοδος	OECD 471		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
Τοξικότητα αναπαραγωγής			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
Είδος	Αουραίος		
Μέθοδος	OECD 421		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
2	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Είδος	Αουραίος		
Μέθοδος	OECD 421		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		
3	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Κατεύθυνση συγχώνευσης	Από το στόμα		
Είδος	Αουραίος		
Μέθοδος	OECD 422		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.		
Καρκινογένεση			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Είδος	Salmonella typhimurium		
Μέθοδος	Τεστ Ames		
Πηγή	ECHA		
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.		

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

STOT-εφάπαξ έκθεση			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
STOT-επανειλημμένη έκθεση			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Από το στόμα	
NOAEL		250	mg/kg bw/d
είδος		Αρουραίος	
Μέθοδος		OECD 408	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται	
2	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Από το στόμα	
NOAEL		100	mg/kg bw/d
Χρόνος επαφής		28	d
είδος		Αρουραίος	
Μέθοδος		OECD 407	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		βάσει τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	
3	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Κατεύθυνση συγχώνευσης		Από το στόμα	
NOAEL		>= 250	mg/kg bw/d
Μέθοδος		OECD 422	
Πηγή		ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση		βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	
τοξικότητα αναρρόφησης			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			
Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Λοιπά στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα ιχθύων (οξεία)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
LC50		2	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος Πηγή		Danio rerio OECD 203	
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
LC50		17,1	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος		Leuciscus idus melanotus EU	
Μέθοδος		C.1	
Πηγή		ECHA	
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
LC50		1,4	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

είδος Μέθοδος Πηγή	Pimephales promelas OECD 204 ECHA		
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
LC50		71	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Danio rerio OECD 203 ECHA		
5	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο -		918-811-1
LL50		>= 2	mg/l
Χρόνος επαφής		- 5	h
είδος Αφορά Μέθοδος Πηγή	Oncorhynchus mykiss EG 919-284-0 OECD 203 ECHA	96	
6	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
LC50		1,1	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Danio rerio OECD 203 ECHA		
7	άλφα, άλφα-προπυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
LC50		~	mg/l
Χρόνος επαφής		46	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Leuciscus idus DIN 38412 ECHA	96	

Τοξικότητα ιχθύων (χρόνια)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	άλφα, άλφα-προπυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
NOEC		21,5	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Leuciscus idus ECHA		

Τοξικότητα δαφνίων (οξεία)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
EC50		0,83	mg/l
Χρόνος επαφής		48	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 202 ECHA		
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
EC50		39	mg/l
Χρόνος επαφής		48	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna EU C.2 ECHA		
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
EC50		0,45	mg/l
Χρόνος επαφής		48	h
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna ECHA		
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
EC50		28	mg/l
Χρόνος επαφής		48	h

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 202 ECHA
5	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο - 918-811-1
EL50 Χρόνος επαφής	>= 3 - 10 mg/l 48 h
είδος Αφορά Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna EG 919-284-0 OECD 202 ECHA
6	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη 94-91-7 202-374-2
EC50 Χρόνος επαφής	3,162 mg/l 48 h
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 202 ECHA

Τοξικότητα δαφνίων (χρόνια)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
EC50 είδος Μέθοδος Πηγή Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	0,83 mg/l Daphnia magna OECD 202 ECHA Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. (LC 50 < 1 mg/l και log Kow >= 4)		
2	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
NOEC Χρόνος επαφής	0,035 mg/l 21 ημέρα(ες)		
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 211 ECHA		
3	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
NOEC Χρόνος επαφής	8 mg/l 21 ημέρα(ες)		
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 211 ECHA		
4	άλφα, άλφα-προπυλενιντριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
NOEC Χρόνος επαφής	1,77 mg/l 48 h		
είδος Μέθοδος Πηγή	Daphnia magna OECD 202 ECHA		

Τοξικότητα αλγών (οξεία)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
EC50 Χρόνος επαφής	> 2,53 mg/l 72 h		
είδος Μέθοδος Πηγή	Desmodesmus subspicatus OECD 201 ECHA		
2	2-ΑΙΘΥΛΟΕΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
EC50 Χρόνος επαφής	11,5 mg/l 72 h		
είδος Μέθοδος Πηγή	Scenedesmus subspicatus EU C.3 ECHA		
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

EC50	1,2	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h
είδος	Pseudokirchneriella subcapitata	
Μέθοδος	US-EPA	
Πηγή	ECHA	
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8 222-720-6
EC50	4,62	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h
είδος	Desmodesmus subspicatus	
Μέθοδος	OECD 201	
Πηγή	ECHA	
5	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο -	918-811-1
EL50	>= 1 - 3	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h
είδος	Pseudokirchneriella subcapitata EG	
Αφορά	919-284-0	
Μέθοδος	OECD 201	
Πηγή	ECHA	
6	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0 401-280-0
ErC50	>	1
Χρόνος επαφής	72	mg/l
είδος	Desmodesmus subspicatus	h
Μέθοδος	OECD 201	
Πηγή	ECHA	
7	άλφα, άλφα-προπυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7 202-374-2
EC50	1,117	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h
είδος	Pseudokirchneriella subcapitata	
Μέθοδος	OECD 201	
Πηγή	ECHA	

Τοξικότητα αλγών (χρόνια)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
NOEC		0,64	mg/l
Χρόνος επαφής		96	h
είδος	Pseudokirchneriella subcapitata		
Μέθοδος	EPA OTS 797.1050		
Πηγή	ECHA		
2	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0
NOEC		0,32	mg/l
Χρόνος επαφής		72	h
είδος	Desmodesmus subspicatus		
Μέθοδος	OECD 201		
Πηγή	ECHA		

Βακτηριοτοξικότητα			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
EC50	>	1000	
Χρόνος επαφής		3	h
είδος	Ενεργοποιημένη Λάσπη		
Μέθοδος	OECD 209		
Πηγή	ECHA		
2	άλφα, άλφα-προπυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
EC20		18	mg/l
Χρόνος επαφής		180	min
είδος	Ενεργοποιημένη Λάσπη		

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Μέθοδος
ΠηγήOECD 209
ECHA

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Βιολογική αποσύνθεση			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
Είδος		αερόβιας βιοδιασπασιμότητας	
Τιμή		0	%
Διάρκεια		28	d
Αξιολόγηση		όχι εγγενώς βιοαποδομήσιμο	
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ	104-76-7	203-234-3
Είδος		αερόβιας βιοδιασπασιμότητας	
Τιμή		79	%
Διάρκεια		- 99,9	Εβδομάδες
Μέθοδος		2	
Πηγή		OECD 301 C	
Αξιολόγηση		ΕCHA εύκολα βιολογικά διασπώμενο	
3	2,6-δι-tert-βουτυλοφαινόλη	128-39-2	204-884-0
Είδος		αερόβιας βιοδιασπασιμότητας	
Τιμή		12	%
Διάρκεια		- 24	d
Μέθοδος		28	
Πηγή		OECD 302 C	
Αξιολόγηση		ΕCHA όχι εγγενώς βιοαποδομήσιμο	
4	(Αιθυλενοδιοξυ) διμεθανόλη	3586-55-8	222-720-6
Τιμή		100	%
Διάρκεια		5	d
Μέθοδος		OECD 301 A	
Πηγή		ΕCHA	
Αξιολόγηση		εύκολα βιολογικά διασπώμενο	
5	Υδρογονάνθρακες, C10, αρωματικά, <1% ναφθαλίνιο	-	918-811-1
Είδος		CSB	
Τιμή		49,56	%
Διάρκεια		28	d
Μέθοδος		OECD 301 F	
Πηγή		ΕCHA	
Αξιολόγηση		εγγενώς βιοαποικοδομήσιμο	
6	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-(1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλαμίνη	91273-04-0	401-280-0
Είδος		αερόβιας βιοδιασπασιμότητας	
Τιμή		9	%
Διάρκεια		28	d
Μέθοδος		OECD 301 B	
Πηγή		ΕCHA	
Αξιολόγηση		δεν είναι εύκολα βιοδιασπώμενο	
7	άλφα, άλφα-προπυλενιτριλοδι-ο-κρεσόλη	94-91-7	202-374-2
Είδος		BOD	
Τιμή		70	%
Διάρκεια		- 80	d
Μέθοδος		28	
Πηγή		OECD 301 F	
Αξιολόγηση		ΕCHA εύκολα βιολογικά διασπώμενο	

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)			
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ
1	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ	27247-96-7	248-363-6
log Pow		5,24	

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

Μέθοδος Πηγή	OECD 117 ECHA
2	2-ΑΙΘΥΛΟΞΑΝΟ-1-ΟΛΗ
	104-76-7
	203-234-3
log Pow	2,9
Αρχική θερμοκρασία	25 °C
Μέθοδος Πηγή	OECD 117 ECHA

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB	
Ονομασία του προϊόντος	
Diesel Plus 2.0	
Αξιολόγηση PBT	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν
Αξιολόγηση vPvB	υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.8 Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες
Μην απελευθερώνετε το προϊόν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση**13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων****προϊόν**

Η εφαρμογή του κωδικού αριθμού απορρίμματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων πρέπει να γίνει μετά συναίνεσης με το Περιφερειακό όργανο για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

Ακάθαρτες συσκευασίες

Το υπόλοιπο του περιεχομένου των συσκευασιών θα πρέπει να αδειάζετε και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις αποκομιδής.

Οι συσκευασίες των οποίων το υπόλοιπο μπορεί να αδειάσει θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τον τοπικό υπεύθυνο.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**14.1 Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας**

ADR/RID/ADN	UN3082
IMDG	UN3082
ICAO-TI / IATA	UN3082

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής OHE

ADR/RID/ADN	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Προκαλεί κίνδυνο	Νιτρικό 2-αιθυλεξυλ
IMDG	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Προκαλεί κίνδυνο	2-ethylhexyl nitrate
ICAO-TI / IATA	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Προκαλεί κίνδυνο	2-ethylhexyl nitrate

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID/ADN - Τάξη	9
Ετικέτα σήμανσης κινδύνου	9
Κωδικός ταξινόμησης	M6
Κωδικός περιορισμού σήραγγας	-
Αριθμός κινδύνου	90

Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0

Προϊόν-Αριθμός: 1970

Επίκαιρη εκδοχή: 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 5.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024

Περιοχή: GR

IMDG - Τάξη	9
Label (Ετικέτα)	9
ICAO-TI / IATA - Τάξη	9
Label (Ετικέτα)	9
14.4 Ομάδα συσκευασίας	
ADR/RID/ADN	III
IMDG	III
ICAO-TI / IATA	III
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	
ADR/RID/ADN	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)
IMDG	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)
EmS	F-A, S-F
ICAO-TI / IATA	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.	
14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO	
άνευ σημασίας	

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

ΕΕ τη νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ)				
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και/ή σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου προμηθευτή το προϊόν δεν περιέχει ουσία / ουσίες, η οποία / οι οποίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 - REACH παράρτημα ΧΙΥ κατατάσσεται / κατατάσσονται στις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση.				
Λίστα υποψηφίων REACH ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) για τη διαδικασία έγκρισης				
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και/ή τα στοιχεία των προμηθευτών, το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία η οποία θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα ΧΙΥ (κατάλογος των ουσιών υποχρεωτικής έγκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 57 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του κανονισμού REACH (ΕΚ) 1907/2006.				
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ				
Το προϊόν υπόκειται στους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 - REACH παράρτημα ΧVΙΙ.			Αριθ 3	
Το προϊόν περιέχει την(ις) ακόλουθη(ες) ουσία(ες) που υπόκειται (υπόκεινται) στον κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006, παράρτημα ΧVΙΙ.				
Αρ ιθ	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Αριθ
1	1,2,4-τριαζόλιο	288-88-0	206-022-9	75
2	N,N-δισ(2-αιθυλοεξυλο)-((1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ)αμίνη	91273-04-0	401-280-0	75
3	ναφθαλίνιο	91-20-3	202-049-5	75
4	Κλάσματα απόσταξης (πετρελαίου), υδρογονοεπεξεργασμένα βαριά παραφινούχα, λάδι βάσης - ακαθόριστο	64742-54-7	265-157-1	75
ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες				
Το προϊόν υπόκειται στο παράρτημα Ι, μέρος 1, κατηγορία κινδύνων:			Ε1	
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων				
(Ethylendioxy)dimethanol - (EDDM)				
BAuA Registrierungsnr.: N-86305				

Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: Diesel Plus 2.0**Προϊόν-Αριθμός:** 1970**Επίκαιρη έκδοχή:** 7.0.0, δημιουργήθηκε στις: 01.08.2025**Αντικατασταθείσα έκδοχή:** 6.0.0, δημιουργήθηκε στις: 10.06.2024**Περιοχή:** GR**15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Αξιολόγηση ασφαλείας ουσιών δεν διεξήχθη για το συγκεκριμένο μείγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**πηγές των βασικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου δεδομένων:**

Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.

Οδηγία της 2000/39/ΕΚ, 2006/15/ΕΚ, 2009/161/ΕΕ, (ΕΕ) 2017/164.

Εθνικοί κατάλογοι οριακών τιμών αέρα του κάθε κρατιδίου ξεχωριστά στην ενίοτε ισχύουσα έκδοση.

Προδιαγραφές μεταφοράς σύμφωνα με τα ADR, RID, IMDG, IATA στην ενίοτε ισχύουσα έκδοση.

Πηγές δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό φυσιολογικών, τοξικολογικών και οικολογικών δεδομένων, αναφέρονται άμεσα στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων Η και ΕΥΗ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 (εφόσον δεν έχουν ήδη αναφερθεί στις παραγράφους αυτές).

ΕΥΗ066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H312	Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H336	Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H360FD	Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Όργανο αρμόδιο για την έκδοση φυλλαδίου στοιχείων

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων ασφαλείας περιγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες.

Αλλαγές / συμπληρώσεις κειμένου:

Οι τροποποιήσεις στο κείμενο επισημαίνονται στο περιθώριο της σελίδας

Έγγραφο που προστατεύεται βάσει του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η τροποποίηση ή η αναπαραγωγή χρήζει της ρητής έγκρισης της εταιρείας UMCO GmbH.

Prod-ID 762334